

收件人 浙江正泰电器股份有限公司各区办、各经销商、各终端客户

发件人 浙江正泰电器股份有限公司市场战略部

主题

关于 NJX12 系列小型电磁继电器产品上市的通知

尊敬的各位：

您好！正泰致力于成为全球领先的智慧能源解决方案提供商，一直坚持技术创新，提升客户价值。

为响应市场需求，为客户提供更完善的产品系列，我司新开发的NJX12系列小型电磁继电器将于2023年3月31日上市。

产品简介：

该系列产品尺寸小巧，**宽度仅为12.7mm**，适用于高度集成化的控制系统中，可节省用户安装空间，与常规22mm宽小型电磁继电器相比，空间占用可减少45%，负载能力可提高20%。产品具备1Z、2Z两种触点形式，交直流规格齐全；采用防尘透明罩封装，具备无通电指示、通电指示、机械闭锁等产品规格类型；产品通过CE、CQC认证。



产品特点：


- ✓ **安全可靠：**采用高导电性材料，独特的接触系统设计，即使在较高电流下也能确保通电性能的稳定性和安全性
- 采用全新外壳设计，独特的密封胶工艺，减少外部污染物的影响，提高系统运行稳定性

- ✓ 性能卓越：采用高银含量银合金触头材料，并在生产过程加入触头电清洗工艺，触点导通性能高
采用全新外壳设计，独特的密封胶工艺，防尘等级达到IP62
- ✓ 灵活应用：全新设计的测试闭锁，单手可工具即可切换触点状态，方便系统测试,简单灵活
采用贴片式发光二极管，发光状态更稳定，更容易识别工作状态

主要参数:

触点形式	1Z、2Z
接触电阻	50mΩ
触点材料	银合金
触点负载 (阻性)	1Z: 12A 250VAC/30VDC 2Z: 8A 250VAC/30VDC
最大开关电流	1Z: 16A 2Z: 8A
最大切换功率	1Z: 4000VAC/480W 2Z: 2000VAC/240W
电气寿命 (次)	1×10 ⁵ (环境温度: 25°C±2°C)
机械寿命 (次)	1×10 ⁷
最大外形尺寸 (mm)	29×13×30.5 (标准型) 29×13×31 (带机械闭锁型)

订购信息:



物料编码	物料描述	列表价
710690500000001	NJX12/1ZAC6V(R)	18.1
710690500000002	NJX12/1ZAC12V(R)	18.1
710690500000003	NJX12/1ZAC24V(R)	18.1
710690500000004	NJX12/1ZAC48V(R)	19.3
710690500000005	NJX12/1ZAC115V(R)	19.3
710690500000006	NJX12/1ZAC220V(R)	22.4
710690500000007	NJX12/1ZAC230V(R)	22.4
710690500000008	NJX12/1ZAC240V(R)	22.4

710690500000009	NJX12/1ZDC6V(R)	16.2
710690500000010	NJX12/1ZDC9V(R)	16.2
710690500000011	NJX12/1ZDC12V(R)	17.8
710690500000012	NJX12/1ZDC24V(R)	17.8
710690500000013	NJX12/1ZDC36V(R)	17.8
710690500000014	NJX12/1ZDC48V(R)	17.8
710690500000015	NJX12/1ZDC110V(R)	27.3
710690500000016	NJX12/2ZAC6V(R)	22.1
710690500000017	NJX12/2ZAC12V(R)	22.1
710690500000018	NJX12/2ZAC24V(R)	22.1
710690500000019	NJX12/2ZAC48V(R)	22.1
710690500000020	NJX12/2ZAC115V(R)	25.1
710690500000021	NJX12/2ZAC220V(R)	25.1
710690500000022	NJX12/2ZAC230V(R)	25.1
710690500000023	NJX12/2ZAC240V(R)	25.1
710690500000024	NJX12/2ZDC6V(R)	20.5
710690500000025	NJX12/2ZDC9V(R)	20.5
710690500000026	NJX12/2ZDC12V(R)	22.1
710690500000027	NJX12/2ZDC24V(R)	22.1
710690500000028	NJX12/2ZDC36V(R)	22.1
710690500000029	NJX12/2ZDC48V(R)	22.1
710690500000030	NJX12/2ZDC110V(R)	32.8
710690500000031	NJX12/1Z (D) AC6V(R)	19.2
710690500000032	NJX12/1Z (D) AC12V(R)	19.2
710690500000033	NJX12/1Z (D) AC24V(R)	19.2
710690500000034	NJX12/1Z (D) AC48V(R)	20.5
710690500000035	NJX12/1Z (D) AC115V(R)	20.5
710690500000036	NJX12/1Z (D) AC220V(R)	23.5
710690500000037	NJX12/1Z (D) AC230V(R)	23.5
710690500000038	NJX12/1Z (D) AC240V(R)	23.5
710690500000039	NJX12/1Z (D) DC6V(R)	17.4
710690500000040	NJX12/1Z (D) DC9V(R)	17.4
710690500000041	NJX12/1Z (D) DC12V(R)	19.0
710690500000042	NJX12/1Z (D) DC24V(R)	19.0
710690500000043	NJX12/1Z (D) DC36V(R)	19.0
710690500000044	NJX12/1Z (D) DC48V(R)	19.0
710690500000045	NJX12/1Z (D) DC110V(R)	28.5
710690500000046	NJX12/2Z (D) AC6V(R)	23.2
710690500000047	NJX12/2Z (D) AC12V(R)	23.2
710690500000048	NJX12/2Z (D) AC24V(R)	23.2
710690500000049	NJX12/2Z (D) AC48V(R)	23.2
710690500000050	NJX12/2Z (D) AC115V(R)	26.3

710690500000051	NJX12/2Z (D) AC220V(R)	26.3
710690500000052	NJX12/2Z (D) AC230V(R)	26.3
710690500000053	NJX12/2Z (D) AC240V(R)	26.3
710690500000054	NJX12/2Z (D) DC6V(R)	21.6
710690500000055	NJX12/2Z (D) DC9V(R)	21.6
710690500000056	NJX12/2Z (D) DC12V(R)	23.2
710690500000057	NJX12/2Z (D) DC24V(R)	23.2
710690500000058	NJX12/2Z (D) DC36V(R)	23.2
710690500000059	NJX12/2Z (D) DC48V(R)	23.2
710690500000060	NJX12/2Z (D) DC110V(R)	33.9
710690500000061	NJX12/1Z(BS)AC6V(R)	19.8
710690500000062	NJX12/1Z(BS)AC12V(R)	19.8
710690500000063	NJX12/1Z(BS)AC24V(R)	19.8
710690500000064	NJX12/1Z(BS)AC48V(R)	21.0
710690500000065	NJX12/1Z(BS)AC115V(R)	21.0
710690500000066	NJX12/1Z(BS)AC220V(R)	24.1
710690500000067	NJX12/1Z(BS)AC230V(R)	24.1
710690500000068	NJX12/1Z(BS)AC240V(R)	24.1
710690500000069	NJX12/1Z(BS)DC6V(R)	17.9
710690500000070	NJX12/1Z(BS)DC9V(R)	17.9
710690500000071	NJX12/1Z(BS)DC12V(R)	19.5
710690500000072	NJX12/1Z(BS)DC24V(R)	19.5
710690500000073	NJX12/1Z(BS)DC36V(R)	19.5
710690500000074	NJX12/1Z(BS)DC48V(R)	19.5
710690500000075	NJX12/1Z(BS)DC110V(R)	29.0
710690500000076	NJX12/2Z(BS)AC6V(R)	23.8
710690500000077	NJX12/2Z(BS)AC12V(R)	23.8
710690500000078	NJX12/2Z(BS)AC24V(R)	23.8
710690500000079	NJX12/2Z(BS)AC48V(R)	23.8
710690500000080	NJX12/2Z(BS)AC115V(R)	26.9
710690500000081	NJX12/2Z(BS)AC220V(R)	26.9
710690500000082	NJX12/2Z(BS)AC230V(R)	26.9
710690500000083	NJX12/2Z(BS)AC240V(R)	26.9
710690500000084	NJX12/2Z(BS)DC6V(R)	22.2
710690500000085	NJX12/2Z(BS)DC9V(R)	22.2
710690500000086	NJX12/2Z(BS)DC12V(R)	23.8
710690500000087	NJX12/2Z(BS)DC24V(R)	23.8
710690500000088	NJX12/2Z(BS)DC36V(R)	23.8
710690500000089	NJX12/2Z(BS)DC48V(R)	23.8
710690500000090	NJX12/2Z(BS)DC110V(R)	34.5
710690500000091	NJX12/1Z(D)(BS)AC6V(R)	22.6
710690500000092	NJX12/1Z(D)(BS)AC12V(R)	22.6

710690500000093	NJX12/1Z(D)(BS)AC24V(R)	22.6
710690500000094	NJX12/1Z(D)(BS)AC48V(R)	22.6
710690500000095	NJX12/1Z(D)(BS)AC115V(R)	24.2
710690500000096	NJX12/1Z(D)(BS)AC220V(R)	25.8
710690500000097	NJX12/1Z(D)(BS)AC230V(R)	25.8
710690500000098	NJX12/1Z(D)(BS)AC240V(R)	25.8
710690500000099	NJX12/1Z(D)(BS)DC6V(R)	20.0
710690500000100	NJX12/1Z(D)(BS)DC9V(R)	20.0
710690500000101	NJX12/1Z(D)(BS)DC12V(R)	21.5
710690500000102	NJX12/1Z(D)(BS)DC24V(R)	21.5
710690500000103	NJX12/1Z(D)(BS)DC36V(R)	21.5
710690500000104	NJX12/1Z(D)(BS)DC48V(R)	21.5
710690500000105	NJX12/1Z(D)(BS)DC110V(R)	32.0
710690500000106	NJX12/2Z (D) (BS)AC6V(R)	27.9
710690500000107	NJX12/2Z (D) (BS)AC12V(R)	27.9
710690500000108	NJX12/2Z (D) (BS)AC24V(R)	27.9
710690500000109	NJX12/2Z (D) (BS)AC48V(R)	27.9
710690500000110	NJX12/2Z (D) (BS)AC115V(R)	28.6
710690500000111	NJX12/2Z (D) (BS)AC220V(R)	31.4
710690500000112	NJX12/2Z (D) (BS)AC230V(R)	31.4
710690500000113	NJX12/2Z (D) (BS)AC240V(R)	31.4
710690500000114	NJX12/2Z (D) (BS)DC6V(R)	25.0
710690500000115	NJX12/2Z (D) (BS)DC9V(R)	25.0
710690500000116	NJX12/2Z (D) (BS)DC12V(R)	26.9
710690500000117	NJX12/2Z (D) (BS)DC24V(R)	26.9
710690500000118	NJX12/2Z (D) (BS)DC36V(R)	26.9
710690500000119	NJX12/2Z (D) (BS)DC48V(R)	26.9
710690500000120	NJX12/2Z (D) (BS)DC110V(R)	38.7
710470600000001	插座 NTC12-1Z (R)	9.5
710470600000002	插座 NTC12-2Z (R)	11.5

以上新产品将于 2023 年 3 月 31 日起正式上市，欢迎新老客户采购使用！我们将不断努力，以更好的产品品质和服务回馈您的信任和支持。

如有任何产品问题，请联系客户中心 (400-817-7777)。

浙江正泰电器股份有限公司

市场战略部

2023 年 3 月 30 日