

收件人 浙江正泰电器股份有限公司各区办、各经销商、各终端客户

发件人 浙江正泰电器股份有限公司市场部

主题**关于 NVF5-GS 供水专用变频器产品退市公告****尊敬的客户：**

您好！正泰致力于成为全球领先的智慧能源解决方案提供商，一直坚持技术创新，提升客户价值。

为了优化产品的生产管理和质量控制，全面提升产能和生产效率，面向市场提供更优质稳定的产品，公司决定自 2024 年 9 月 20 日起，停止销售 NVF5-GS 供水专用变频器产品。产品停销后，将由 NVF5、NVF3 系列变频器在技术参数及功能上替代，详细替代规格及技术参数对比，请见附录。

对于此次产品停销给您带来的不便，敬请谅解。我们也将不断努力，以更好的产品品质和服务回馈您的信任和支持。

如有任何产品问题，请联系客户中心（400-817-7777）。

浙江正泰电器股份有限公司市场部

2024 年 9 月 18 日

附录一：NVF5-GS 系列与 NVF5、NVF3 系列的型号对应

停销产品型号	替代产品型号
NVF5-1.5GS	NVF5-1.5/TS4-B
NVF5-2.2GS	NVF5-2.2/TS4-B
NVF5-3.7GS	NVF5-3.7/TS4-B
NVF5-5.5GS	NVF5-5.5/TS4-B
NVF5-7.5GS	NVF5-7.5/TS4-B
NVF5-11GS	NVF3-11/TS4
NVF5-15GS	NVF3-15/TS4
NVF5-18.5GS	NVF3-18.5/TS4
NVF5-22GS	NVF3-22/TS4
NVF5-30GS	NVF3-30/TS4
NVF5-37GS	NVF3-37/TS4
NVF5-45GS	NVF3-45/TS4
特 NVF5-1.5GS	特 NVF5-1.5/TS4-B
特 NVF5-2.2GS	特 NVF5-2.2/TS4-B
特 NVF5-3.7GS	特 NVF5-3.7/TS4-B
特 NVF5-5.5GS	特 NVF5-5.5/TS4-B
特 NVF5-7.5GS	特 NVF5-7.5/TS4-B
特 NVF5-11GS	特 NVF3-11/TS4
特 NVF5-15GS	特 NVF3-15/TS4
特 NVF5-18.5GS	特 NVF3-18.5/TS4
特 NVF5-22GS	特 NVF3-22/TS4
特 NVF5-30GS	特 NVF3-30/TS4
特 NVF5-37GS	特 NVF3-37/TS4
特 NVF5-45GS	特 NVF3-45/TS4

附录二：NVF5-GS 系列与 NVF5、NVF3 系列技术参数对比：

	NVF5-GS 供水专用变频器	NVF5 简易型变频器	NVF3 高性能变频器
产品图片			
功率范围	1.5~45KW	0.4~7.5KW	1.5~400KW
工作电压	三相 AC380~440V	单相 AC230V、三相 AC380~440V	三相 AC380~440V
输出频率	0~400Hz	0~400Hz	0~500Hz
控制方式	SVC 控制（无 PG 矢量控制）、V/F 控制	SVC 控制（无 PG 矢量控制）、V/F 控制	SVC 控制、FVC 控制、V/F 控制
操作面板	LED 键盘	LED 键盘	LED 键盘
防护等级	IP20	IP20	IP20