

收件人 浙江正泰电器股份有限公司各区办、各经销商、各终端客户

发件人 浙江正泰电器股份有限公司市场部

主题

关于 CJX2(NC1)-40~65 交流接触器防护盖变更通知

尊敬的客户：

您好！正泰致力于成为全球领先的智慧能源解决方案提供商，一直坚持技术创新，提升客户价值。

首先感谢您选择正泰CJX2-40~65、NC1-40~65交流接触器产品。为进一步提升品牌形象，更好地为客户提供优质服务，我司将对CJX2-40~65、NC1-40~65交流接触器防护盖进行优化改进，适配更多的接线方式，变更后不影响产品的安装和使用。

涉及产品包括正泰CJX2(NC1)-4011~6511、CJX2(NC1)-4004~6504、NC1-4011Z~6511Z、NC1-4004Z~6504Z交流接触器产品，具体更改内容详见附页说明。

以上变更预计于 2025 年 03 月 01 日起开始实施，届时由于库存等原因改进前、后产品可能存在同时销售，敬请放心使用。给您带来的不便，敬请谅解。









我们将不断努力，以更好的产品品质和服务回馈您的信任和支持。





如有任何产品问题，请联系客户中心（400-817-7777）。

浙江正泰电器股份有限公司市场部

2025 年 02 月 26 日

附件：产品更改前后对比示例图

| 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|
| <p>CJX2(NC1)- 4004~6504、NC1- 4004Z~6504Z 防护盖 变更</p> |  |  <p>螺钉孔高度降低</p> |
| |  |  <p>圆弧度调整 螺钉孔直径由$\phi 9.4\text{mm}$ 调整至$\phi 8.4\text{mm}$，端部增加倒角</p> |
| <p>NC1-4011~6511、 NC1-4011Z~6511Z 防护盖变更</p> |  |  <p>螺钉孔高度降低</p> |
| |  |  <p>圆弧度调整 螺钉孔直径由$\phi 9.0\text{mm}$ 调整至$\phi 8.4\text{mm}$</p> |

| 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|----------------------|--|--|
| CJX2-4011~6511 防护盖变更 |  |  <p data-bbox="1129 757 1278 786">螺钉孔高度降低</p> |
| |  |  <p data-bbox="1142 1016 1265 1046">圆弧度调整</p> <p data-bbox="1027 1061 1382 1090">螺钉孔直径由$\phi 9.4\text{mm}$ 调整至$\phi 8.4\text{mm}$</p> |