

收件人

浙江正泰电器股份有限公司各区办、各经销商、各终端客户

发件人

浙江正泰电器股份有限公司市场部

主 题

关于 NXB-63G 塑料外壳式断路器新产品上市的通知

尊敬的客户：

您好！正泰致力于成为全球领先的智慧能源解决方案提供商，一直坚持技术创新，提升客户价值。

为响应市场需求，为客户提供更完善的产品系列，我司开发的**NXB-63G塑料外壳式断路器**现已上市（产品技术参数详见附件）。



● 产品简介：

NXB-63G系列塑料外壳式断路器符合GB/T 14048.2/IEC 60947-2标准，适用于交流50Hz/60Hz、额定电压230V/400V、额定电流至63A的终端配电系统，专为工业设备、能源等领域的低压终端配电而设计，提供可靠的线路保护与控制。

● **产品特点：**

1. 性能优异：

- ✓ 分断能力高达6kA，保证断路器分断的可靠性和用户用电的稳定性
- ✓ 内置储能机构，实现快速闭合，提升合闸同步性，提高电气寿命
- ✓ 使用环境温度-35℃~+70℃，高温、严寒环境均可正常运行

2. 灵活易用：

- ✓ 附件免工具安装，可轻松拓展多种功能
- ✓ 红绿指示窗口，“红色”合闸、“绿色”分闸，提示触头闭合状态，安全看得见

NXB-63G 塑料外壳式断路器将于 **2025 年 12 月 11 日**起正式上市，欢迎新老客户采购使用！我们将不断努力，以更好的产品品质和服务回馈您的信任和支持。

如有任何产品问题，请拨打 400-817-7777 或登录正泰客户服务微信小程序【人工在线客服】。

客户服务团队竭诚为您服务，感谢您对正泰的信任与支持！

浙江正泰电器股份有限公司市场部

2025 年 12 月 9 日

附件1:

产品主要技术参数

产品型号		NXB-63G
符合标准		GB/T 14048.2/IEC 60947-2
符合认证		CCC、CE
额定频率 (Hz)		50/60
极数		1P/2P/3P/4P
额定电压 (V)		230/400
额定绝缘电压 (V)		500
额定冲击耐受电压 (kV)		4
额定电流 (A)		1~63
运行短路分断能力 (A)		6000
机械寿命 (次)		20000
电气寿命 (次)		10000
进线方式		上下均可作进线端
基准温度 (°C)		40
工作环境温度 (°C)		-35~+70
储存环境温度 (°C)		-35~+85
适用海拔高度 (m)		2000
脱扣类型		C 型 (8In-12In)、D 型 (11.4In-17In)
可拼装附件		AX-X1、AL-X1、SHT-X1、OVT-X1、UVT-X1、OUVT-X1
接线端子	最小可接导线截面积 (mm²)	1
	最大可接导线截面积 (mm²)	25
	标准连接扭矩 (N.m)	2
	最大可承受扭矩 (N.m)	2.5
	导入插入深度 (mm)	11

附件2:

物料号	物料描述
710054200000309	NXB-63G 1P 1A 10In 环保
710054200000310	NXB-63G 1P 2A 10In 环保
710054200000311	NXB-63G 1P 3A 10In 环保
710054200000312	NXB-63G 1P 4A 10In 环保
710054200000313	NXB-63G 1P 6A 10In 环保
710054200000314	NXB-63G 1P 10A 10In 环保
710054200000315	NXB-63G 1P 16A 10In 环保
710054200000316	NXB-63G 1P 20A 10In 环保
710054200000317	NXB-63G 1P 25A 10In 环保
710054200000318	NXB-63G 1P 32A 10In 环保
710054200000319	NXB-63G 1P 40A 10In 环保
710054200000320	NXB-63G 1P 50A 10In 环保
710054200000321	NXB-63G 1P 63A 10In 环保
710054200000322	NXB-63G 2P 1A 10In 环保
710054200000323	NXB-63G 2P 2A 10In 环保
710054200000324	NXB-63G 2P 3A 10In 环保
710054200000325	NXB-63G 2P 4A 10In 环保
710054200000326	NXB-63G 2P 6A 10In 环保
710054200000327	NXB-63G 2P 10A 10In 环保
710054200000328	NXB-63G 2P 16A 10In 环保
710054200000329	NXB-63G 2P 20A 10In 环保
710054200000330	NXB-63G 2P 25A 10In 环保
710054200000331	NXB-63G 2P 32A 10In 环保
710054200000332	NXB-63G 2P 40A 10In 环保
710054200000333	NXB-63G 2P 50A 10In 环保
710054200000334	NXB-63G 2P 63A 10In 环保
710054200000335	NXB-63G 3P 1A 10In 环保
710054200000336	NXB-63G 3P 2A 10In 环保
710054200000337	NXB-63G 3P 3A 10In 环保
710054200000338	NXB-63G 3P 4A 10In 环保
710054200000339	NXB-63G 3P 6A 10In 环保
710054200000340	NXB-63G 3P 10A 10In 环保
710054200000341	NXB-63G 3P 16A 10In 环保
710054200000342	NXB-63G 3P 20A 10In 环保

物料号	物料描述
710054200000343	NXB-63G 3P 25A 10In 环保
710054200000344	NXB-63G 3P 32A 10In 环保
710054200000345	NXB-63G 3P 40A 10In 环保
710054200000346	NXB-63G 3P 50A 10In 环保
710054200000347	NXB-63G 3P 63A 10In 环保
710054200000348	NXB-63G 4P 1A 10In 环保
710054200000349	NXB-63G 4P 2A 10In 环保
710054200000350	NXB-63G 4P 3A 10In 环保
710054200000351	NXB-63G 4P 4A 10In 环保
710054200000352	NXB-63G 4P 6A 10In 环保
710054200000353	NXB-63G 4P 10A 10In 环保
710054200000354	NXB-63G 4P 16A 10In 环保
710054200000355	NXB-63G 4P 20A 10In 环保
710054200000356	NXB-63G 4P 25A 10In 环保
710054200000357	NXB-63G 4P 32A 10In 环保
710054200000358	NXB-63G 4P 40A 10In 环保
710054200000359	NXB-63G 4P 50A 10In 环保
710054200000360	NXB-63G 4P 63A 10In 环保
710054200000361	NXB-63G 1P 1A 14.2In 环保
710054200000362	NXB-63G 1P 2A 14.2In 环保
710054200000363	NXB-63G 1P 3A 14.2In 环保
710054200000364	NXB-63G 1P 4A 14.2In 环保
710054200000365	NXB-63G 1P 6A 14.2In 环保
710054200000366	NXB-63G 1P 10A 14.2In 环保
710054200000367	NXB-63G 1P 16A 14.2In 环保
710054200000368	NXB-63G 1P 20A 14.2In 环保
710054200000369	NXB-63G 1P 25A 14.2In 环保
710054200000370	NXB-63G 1P 32A 14.2In 环保
710054200000371	NXB-63G 1P 40A 14.2In 环保
710054200000372	NXB-63G 1P 50A 14.2In 环保
710054200000373	NXB-63G 1P 63A 14.2In 环保
710054200000374	NXB-63G 2P 1A 14.2In 环保
710054200000375	NXB-63G 2P 2A 14.2In 环保
710054200000376	NXB-63G 2P 3A 14.2In 环保
710054200000377	NXB-63G 2P 4A 14.2In 环保
710054200000378	NXB-63G 2P 6A 14.2In 环保

物料号	物料描述
710054200000379	NXB-63G 2P 10A 14.2In 环保
710054200000380	NXB-63G 2P 16A 14.2In 环保
710054200000381	NXB-63G 2P 20A 14.2In 环保
710054200000382	NXB-63G 2P 25A 14.2In 环保
710054200000383	NXB-63G 2P 32A 14.2In 环保
710054200000384	NXB-63G 2P 40A 14.2In 环保
710054200000385	NXB-63G 2P 50A 14.2In 环保
710054200000386	NXB-63G 2P 63A 14.2In 环保
710054200000387	NXB-63G 3P 1A 14.2In 环保
710054200000388	NXB-63G 3P 2A 14.2In 环保
710054200000389	NXB-63G 3P 3A 14.2In 环保
710054200000390	NXB-63G 3P 4A 14.2In 环保
710054200000391	NXB-63G 3P 6A 14.2In 环保
710054200000392	NXB-63G 3P 10A 14.2In 环保
710054200000393	NXB-63G 3P 16A 14.2In 环保
710054200000394	NXB-63G 3P 20A 14.2In 环保
710054200000395	NXB-63G 3P 25A 14.2In 环保
710054200000396	NXB-63G 3P 32A 14.2In 环保
710054200000397	NXB-63G 3P 40A 14.2In 环保
710054200000398	NXB-63G 3P 50A 14.2In 环保
710054200000399	NXB-63G 3P 63A 14.2In 环保
710054200000400	NXB-63G 4P 1A 14.2In 环保
710054200000401	NXB-63G 4P 2A 14.2In 环保
710054200000402	NXB-63G 4P 3A 14.2In 环保
710054200000403	NXB-63G 4P 4A 14.2In 环保
710054200000404	NXB-63G 4P 6A 14.2In 环保
710054200000405	NXB-63G 4P 10A 14.2In 环保
710054200000406	NXB-63G 4P 16A 14.2In 环保
710054200000407	NXB-63G 4P 20A 14.2In 环保
710054200000408	NXB-63G 4P 25A 14.2In 环保
710054200000409	NXB-63G 4P 32A 14.2In 环保
710054200000410	NXB-63G 4P 40A 14.2In 环保
710054200000411	NXB-63G 4P 50A 14.2In 环保
710054200000412	NXB-63G 4P 63A 14.2In 环保