

收件人 浙江正泰电器股份有限公司各区办、各经销商、各终端客户

发件人 浙江正泰电器股份有限公司市场部

主题

关于 NXR-200、NXR-630 电子式过载继电器产品升级的变更通知

尊敬的客户：

您好！正泰致力于成为全球领先的智慧能源解决方案提供商，一直坚持技术创新，提升客户价值。

首先感谢您选择正泰NXR-200、NXR-630电子式过载继电器产品。为进一步提升品牌形象，更好地为客户提供优质服务，我司对NXR-200、NXR-630系列产品进行升级迭代：将原固定不可调的10A脱扣等级，升级为10A、20、30三档可调模式，同步扩大整定电流范围，以更好适配多元化应用场景。产品规格、外观及安装尺寸等参数将同步调整，具体变更细则详见附页说明。

以上变更预计于 2026 年 1 月 15 日起开始实施，届时由于库存等原因改进前、后产品可能存在同时销售，敬请放心使用。给您带来的不便，敬请谅解。

我们将不断努力，以更好的产品品质和服务回馈您的信任和支持。


**如有任何产品问题，请拨打400-817-7777或登录正泰客户服务微信小程序【人工在线客服】。**



**客户服务团队竭诚为您服务，感谢您对正泰的信任与支持！**

浙江正泰电器股份有限公司市场部

2025 年 12 月 26 日

## 附件 : 产品更改前后对比示例图

变更项目	改进前	改进后
一: 功能升级	<p>脱扣等级: 默认 10A, 不可调</p> 	<p>脱扣等级: 10A、20、30 可调</p> 
二: 整定电流扩容	NXR-200 80A-160A	NXR-200 75A-225A
	NXR-200 100A-200A	原 2 个规格, 整合扩容为 1 个规格。
	NXR-630 125A-250A	NXR-630 125A-400A
	NXR-630 200A-400A	原 2 个规格, 整合扩容为 1 个规格。
	NXR-630 315A-630A	NXR-630 200A-630A 电流规格扩容
三: 物料编码 替代关系	710030300000039 NXR-200 80A-160A	710030300000040 NXR-200 75A-225A
	710030300000040 NXR-200 100A-200A	
	710030300000041 NXR-630 125A-250A	710030300000042 NXR-630 125A-400A
	710030300000042 NXR-630 200A-400A	
	710030300000043 NXR-630 315A-630A	710030300000043 NXR-630 200A-630A

变更项目	改进前	改进后
四: NXR-200 产 品外观变化		
四: NXR-630 产 品外观变化		
五: 外形尺寸 优化	<p>示意图</p>  <p>改前外形尺寸 (宽×长×高) 单位mm</p> <p>NXR-200: 128×134×141.2 NXR-630: 156×155×161</p>	<p>示意图</p>  <p>改进后外形尺寸 (宽×长×高) : 单位mm</p> <p>NXR-200: 128×134×148 NXR-630: 158.6×155×161</p>